

ประเด็นยุทธศาสตร์	Promotion, Prevention & Protection Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)																	
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ที่ 1 ตั้งครมคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย																	
รายการข้อมูล	<b>39. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก</b>																	
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input checked="" type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)																	
คำนิยาม	เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 เดือนเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 12.5 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี																	
เกณฑ์เป้าหมาย																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">หน่วยวัด</th> <th colspan="5">ปีงบประมาณ</th> </tr> <tr> <th>2561</th> <th>2562</th> <th>2563</th> <th>2564</th> <th>2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยวัด	ปีงบประมาณ					2561	2562	2563	2564	2565	ร้อยละ	-	-	-	≥ 80	≥ 80
หน่วยวัด	ปีงบประมาณ																	
	2561	2562	2563	2564	2565													
ร้อยละ	-	-	-	≥ 80	≥ 80													
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังในการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี																	
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน																	
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>บันทึกข้อมูลเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะกลับมารับบริการในครั้งต่อไป</li> <li>รวบรวมข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่จ่ายให้กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใน WCC/ศูนย์เด็ก (เพิ่ม EPI เฉพาะวัคซีนที่ฉีดใน WCC และ DRUG_OPD ในระบบรายงาน 43 เพิ่ม)</li> </ol>																	
แหล่งข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ</li> <li>ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข (เพิ่ม EPI เฉพาะวัคซีนที่ฉีดใน WCC และ DRUG_OPD ในระบบรายงาน 43 เพิ่ม)</li> </ol>																	
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก																	
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ทั้งหมดที่มีมารับบริการ ในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข																	
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก = (A/B) X 100																	
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน																	
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2565																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> </tr> </tbody> </table>	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80									
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน															
≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80															
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ																	
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด																	
เอกสารสนับสนุน	คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย																	

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน						
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ				
		2560	2561	2562	2563	2564
ร้อยละของเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก	ร้อยละ	11.02	25.98	47.28	62.27	67.36
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>สำนักโภชนาการ กรมอนามัย แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย โทร : 0 2590 4329 E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นายแพทย์ธีรภัทร อติวินิจตระการ โทร : 0 2590 4306 E-mail : teeraphat.a@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาววิภาศรี สุวรรณผล โทร : 0 2590 4335 E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นายภาสกร สุระผัด โทร : 0 2590 4336</p>					
หน่วยงานประมวลผลและ จัดทำข้อมูล (ระดับ ส่วนกลาง)	<p>1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2. กองแผนงาน กรมอนามัย</p> <p>3. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย</p>					
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักโภชนาการ กรมอนามัย</p> <p>นายแพทย์ธีรภัทร อติวินิจตระการ โทร : 0 2590 4335 E-mail : teeraphat.a@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาววิภาศรี สุวรรณผล โทร : 0 2590 4335 E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาววรินดา ดาอ่ำ โทร : 0 2590 4335</p>					
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ส่วนกลาง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ส่วนภูมิภาค	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด					
การนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์	ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ภาวะโลหิตจางเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีภาวะโลหิตจางลดลง และมีพัฒนาการสมวัย					
การเผยแพร่ข้อมูล	DoH Dashboard และ HDC SERVICE					
<p>หมายเหตุ :</p> <p>1. หลักเกณฑ์การจ่ายยารักษาเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะได้รับบริการในครั้งต่อไป</p> <p>2. ชื่อทางการค้าและรหัสยารักษาเสริมธาตุเหล็กที่สยา 24 หลัก (ใช้รหัสยา 19 ตัวแรก) คือ</p>						

ชื่อทางการค้า	รหัสยา
EUROFER – IRON (oral liquid)	100497414002040330581606
Ferium (oral liquid)	100497414000800830582799
FERRO – BC (syrup)	202030120087180130581617 202030120087180130581487
KIDIRON (oral liquid)	100489000000810330581267
PEDIRON (oral drop)	100489000000950130581267
FER-IN-SOL (drops)	100489000000950730581109
Ferrokid	100488000008634230481506
Ferdex	100488000001280130881602
Ferrosol (oral drop)	100488000004203121781144, 100488000001280130481618